

КАРТА РИСКОВ
по итогам проведенных мероприятий по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства
в СПб ГБУК «Государственный музей «Исаакиевский собор» в 2025 году

№ п/п	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков/ Уровень рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
	Нарушение					
1.	Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для учреждения – искусственное дробление закупок товаров, работ, услуг с целью заключения договора с единственным поставщиком во избежание проведения закупки конкурентным способом.	Заключение в течение непродолжительного времени договоров на сумму, не превышающую 600 тыс. руб. (пп. 4.7.6 п. 4.7 раздела 7 Положения о закупках) на поставку однородных товаров, работ, услуг, содержащих идентичные условия и направленных на достижение единой хозяйственной цели (за исключением ситуаций, когда такая закупка не могла быть запланирована по объективным причинам).	Отсутствие надлежащего планирования закупок со стороны ответственных за закупку; Отсутствие комплексного контроля и мониторинга однородных закупок. Уровень рисков – незначительный.	Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок. Мониторинг и анализ изменений законодательства в сфере закупок. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. Повышение уровня знаний ответственных за закупку (в 4 квартале 2025 года работниками учреждения, осуществляющими реализацию таких мер, получено повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Требования	Отсутствие остаточных рисков при выполнении предложенных мероприятий по минимизации и устранению рисков.	Вероятность низкая при выполнении предложенных мероприятий по минимизации и устранению рисков.

				антимонопольного законодательства и практика их применения при осуществлении хозяйственной деятельности, закупок и заключении договоров государственным и учреждениями). Регламентация порядка действия работников учреждения при осуществлении закупок (приказ директора СПб ГБУК «Государственный музей «Исаакиевский собор» от 01.12.2025 №245 «Об утверждении Регламента осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд СПб ГБУК «Государственный музей «Исаакиевский собор»)).	Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок. Мониторинг и анализ изменений законодательства в сфере закупок. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. Повышение уровня знаний работников по	Отсутствие комплексного анализа специфики работ в конкретных организациях. Уровень рисков – незначительный.	Установление требований выполнения работ в аналогичных только государственных учреждениях государственных корпорациях, аргументируя организационно-правовой формой учреждения	Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ услуг для учреждения – излишне установленные требования к участникам закупки.		Вероятность низкая при выполнении предложенных мероприятий по минимизации и устранению рисков.	
2.						Отсутствие остаточных рисков при выполнении предложенных мероприятий по минимизации и устранению рисков.					

				компетенции. Комплексный анализ специфики работ при определении критериев для установления требований к опыту выполнения аналогичных работ.			
3.	Принятие решений, противоречащих действующему законодательству.	Принятие решения, при исполнении которого допускается риск нарушения антимонопольного законодательства	Отсутствие анализа последствий принятия соответствующего решения. Уровень рисков – низкий.	Контроль за соблюдением требований антимонопольного законодательства при принятии решений. Мониторинг и анализ изменений антимонопольного законодательства. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. Комплексный анализ последствий принимаемых решений.	Отсутствие остаточных рисков при выполнении предложенных мероприятий по минимизации и устранению рисков.	Вероятность низкая при выполнении предложенных мероприятий по минимизации и устранению рисков.	
4.	Нарушение антимонопольного законодательства при разработке проектов локальных нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность учреждения.	Утверждение проекта локального нормативно-правового акта, регламентирующего деятельность учреждения, содержащего положения, противоречащие требованиям антимонопольного законодательства, и/или исполнение которого приведет к нарушению	Отсутствие комплексного анализа проекта локального нормативно-правового акта при его разработке на наличие положений, противоречащих требованиям антимонопольного законодательства, и/или исполнение которых приведет к нарушению	Контроль за соблюдением требований антимонопольного законодательства при подготовке проекта локального нормативно-правового акта, регламентирующего деятельность учреждения. Мониторинг и анализ изменений антимонопольного законодательства. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.	Отсутствие остаточных рисков при выполнении предложенных мероприятий по минимизации и устранению рисков.	Вероятность низкая при выполнении предложенных мероприятий по минимизации и устранению рисков.	

		приведет к нарушению требований антимонопольного законодательства.	требований антимонопольного законодательства. Уровень риска низкий.	–	антимонопольного законодательства. Комплексный анализ проекта локального нормативно-правового акта при его разработке на наличие положений, противоречащих требованиям антимонопольного законодательства, и/или исполнение которых приведет к нарушению требований антимонопольного законодательства.		
--	--	--	--	---	--	--	--